

Tu primera web con Claude Code, publicada en Vercel



Dos partes. En la primera, Claude Code escribe la web en tu equipo a partir de una frase. En la segunda, le das una dirección que cualquiera puede abrir. No hace falta abrir un editor de código.

Antes de empezar

- Una suscripción de Claude (Pro, Max, Team o Enterprise) o una cuenta de Claude Console.
- Una terminal: la ventana donde se escriben órdenes. En Windows se llama PowerShell.
- Para la parte 2: Node.js instalado (nodejs.org), que trae el comando npm, y una cuenta de Vercel.

1 Instala Claude Code

WINDOWS · POWERSHELL

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

MAC Y LINUX

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Al terminar, cierra la terminal y ábrela de nuevo. Para comprobar que quedó instalado: `claude --version`

2 Crea una carpeta y abre Claude dentro

```
mkdir mi-web  
cd mi-web  
claude
```

La primera vez te pide iniciar sesión en el navegador.

3 Pide la web empezando por /plan

```
/plan Crea una web de una página para un taller de cerámica:  
portada, servicios, horarios y contacto. Todo en un index.html.
```

Con /plan, Claude lee y propone primero, y no toca ningún archivo hasta que apruebas el plan. Te mostrará opciones que empiezan por «Yes» (aprobar) y una para seguir planificando. Cuando apruebas, escribe.

4 Mírala y corrige en palabras

Abre index.html con doble clic. ¿Algo no te gusta? Pídelo como lo dirías: «Pon el botón de contacto en verde».

Por ahora solo la ves tú: la dirección empieza por file:/// . Lo que escribe Claude cambia de una vez a otra, así que tu web no será igual a la del video.

5 Instala el programa de Vercel e inicia sesión

```
npm i -g vercel  
vercel login
```

¿Sin cuenta? `vercel signup`. Si la terminal dice que npm no se reconoce, falta Node.js.

6 Entra en la carpeta de tu web y publícala

```
cd mi-web  
vercel
```

Responde las preguntas con Enter, o escribe `vercel --yes` para aceptar los valores por defecto. La primera subida de un proyecto nuevo ya es la versión pública (Vercel la llama producción).

7

Ábrela en el teléfono, sin sesión de Vercel

La terminal imprime una dirección que termina en `.vercel.app`. Si al abrirla te pide entrar en Vercel, esa dirección está protegida y tu cliente no la verá: escribe `vercel open` y copia la dirección de producción que aparece en el panel.

8

¿Cambiate algo? Vuelve a publicar

```
vercel --prod
```

También puedes pedirselo a Claude Code: «publica esta carpeta en Vercel». Revisa lo que ejecuta antes de aprobarlo.

Antes de usarla para un negocio

- El plan Hobby de Vercel es gratis y, según su documentación, es solo para uso personal y no comercial. Para la web de un negocio corresponde el plan Pro.
- Una web pequeña de solo HTML (hasta 10 archivos y 5 MB) se publica sin paso de compilación, como el `index.html` de esta guía.
- Si tu web va a usar una clave de API, nunca la pongas en el HTML. La chuleta de claves está en farp.dev/recursos/claves-de-api.

¿Te trabaste en algún paso? Escríbeme por Instagram, [@farp.dev](https://farp.dev), y lo vemos.

FUENTES · COMPROBADAS EL 8 DE OCTUBRE DE 2026

- 1 code.claude.com/docs/en/quickstart
- 2 [code.claude.com/docs/en/commands \(/plan\)](https://code.claude.com/docs/en/commands (/plan))
- 3 code.claude.com/docs/en/permission-modes
- 4 vercel.com/docs/cli
- 5 vercel.com/docs/cli/deploy
- 6 vercel.com/docs/deployment-protection
- 7 vercel.com/docs/deployments/generated-urls
- 8 vercel.com/docs/plans/hobby

Que npm necesita Node.js es un requisito de npm, no figura en la documentación de Vercel. Los menús y textos de Claude Code y Vercel pueden cambiar con cada versión.